

セルフサービス向けカラー複合機




やさしい操作で高機能をすべての人に。 ビジネスでも、生活の中でも、役に立つ **みんながうれしい働きモノ**



ビジネスホテルで

出張中や外出中に起こる急ぎの仕事にも、便 利な機能で迅速に対応します。

USBメモリープリント機能なら、ノートパソコ ンや書類など重い荷物を持ち歩かず現地で資 料を用意できます。また、4カ国語対応のパネ ル表示で、外国からのお客様もお一人でお使 いいただけます。





論文やレポート、サークルの活動案内の作成 など多岐にわたった用途に対応します。

USBメモリープリントを使った文書出力のほか、 資料をスキャンしてUSBメモリーに保存:共 有するなど、USBメモリーを有効に活用した 情報の扱いが学生にピッタリ。操作パネルの4 カ国語表示で留学生にも安心です。

ر ک	んな機能があると便利	IJ!!
4カ国語表示	両面コピー	スキャン
USBメモリープリント	キャビネットロック	領収書発行
大きなボタン	ICカード課金	プリペイド課金
節電モード	自動原稿送り装置	PCプリント



図書館で

参考文献や資料のコピーなど、情報収集に大変 便利です。

大量コピーで資料がかさばる時には両面コピー が役立ちます。見やすく操作しやすい大きなボ タンで誰でも簡単に扱えます。また、一定時間 利用がない場合は節電モードに切り替わり、無 駄なエネルギーの消費を抑えることができます。

こんな機能があると便利!!					
4カ国語表示	両面コピー	スキャン			
USBメモリープリント	キャビネットロック	領収書発行			
大きなボタン	ICカード課金	プリペイド課金			
節電モード	自動原稿送り装置	PCプリント			

シーンに合わせて使い方いろいろ、



使う人みんなが快適に、スムーズに扱えるやさしい操作性

(インテリアと調和する ブラックカラーボディ

様々なインテリアと調和するブラック&ホワイトのボディ カラーを採用。斬新な全方位型デザインとコンパクト 設計で、コーナーでもセンターでもレイアウトに合わ せて設置できます。ホワイトライン部には情報を集中 させる機能を持たせ、用紙切れなどコピー機の状態を 離れたところからでも分かるように光でお知らせします。



○操作性が向上する カラー液晶パネル

* 見やすく、使いやすい画面構成

8.5型WVGAの大型カラーLCDパネルを採用。 カラーならではの見やすさに加え、文字も大き く押しやすいボタン表示で、使いやすくシンプ ルな画面構成です。



● 外国人のお客様も安心 4カ国語表示

操作パネルの表示は、日本語・英語・中国語・韓 国語の4カ国語に対応。外国からのお客様や留 学生の方も言語を選んでご利用いただけます。

*分かりやすい操作手順

手順を分かりやすく表示するため、画面に従うだけ で迷うことなく使いたい機能を利用できます。また、 コピー機に貼る説明シールを用意しており、初めて 使うお客様をサポートします。

* 使う人に合わせて動かせるコントロールパネル

コントロールパネルも操作しやすい位置に角度を 変えてお使いいただけるので、背の高い方からお

子様まで、幅広く対応

コントロールパネル ▶

◆大量原稿もスピーディーに 自動原稿送り装置

自動原稿送り装置(ADF)に対応。大量枚数の原稿 もワンタッチで読み込みできるので、オフィスや学校 など、原稿枚数が多いシーンでのご利用に便利です。



スーパーマーケットで

お年寄りや主婦、お子様など様々な方が訪れるため、いろいろな要望にお応えします。

大きなボタンとやさしい操作性で、コピー機を 普段利用しない方でも簡単にお使いいただけ ます。また、家庭では扱いにくいA3サイズのファクスや両面コピーなど多彩な機能で、お客様 のニーズに対応します。

こんな機能があると便利!!				
4カ国語表示	両面コピー	スキャン		
USBメモリープリント	キャビネットロック	領収書発行		
大きなボタン	ICカード課金	プリペイド課金		
節電モード	自動原稿送り装置	PCプリント		



インターネットカフェで

インターネットや雑誌からの情報収集やビジネスでの利用にお応えします。

設置されているパソコンからの出力のほか、持ち込んだノートパソコンからの出力にも対応。 簡単なドライバー設定で初めての人でもスムーズに利用できます。領収書プリンタの設置により、 ビジネスで利用するお客様も安心です。

こんな機能があると便利!!

4カ国語表示	両面コピー	スキャ
Bメモリープリント	キャビネットロック	領収書角

 大きなボタン
 ICカード課金

 節電モード
 自動原稿送り装置

 PCプリント



レンタルオフィスで

限られたオフィススペースを有効に活用し、様々なオフィスユースにお応えします。

通常のオフィスに求められるコピー機と同等の機能と高速性でビジネスチャンスを逃しません。セキュリティーに配慮したプリント方式や、経費管理が簡単なプリペイド課金など、様々な角度からオフィスワークをサポートします。

こんな機能があると便利!!

4カ国語表示	両面コピー	スキャン			
USBメモリープリント	キャビネットロック	領収書発行			
大きなボタン	ICカード課金	プリペイド課金			
節電モード	自動原稿送り装置	PCプリント			

お勧め機能

あらゆる場所で幅広く活躍します。



お客様だけでなく、管理者にもやさしいコピー機

US

● コスト削減に繋がる 節電モード

消費電力を抑える節電モード機能を搭載。利用者の少ない時間帯に節電モードにすれば電気代を抑えることができるので、24時間サービスを行う場合でも安心です。節電モード中でもすぐ利用できるので、お客様もスムーズに操作できます。



▲ 節電モード中画面

○ 必要に応じて使い分け 管理者モード

コインベンダーの切替キーで課金モードから管理者モードに変更すると、お金を入れなくても複合機が利用できます。営業中はコピーサービスとして、閉店後は業務用として使用することができます。

●トナー交換も楽な カートリッジ方式

フロントアクセス構造により、前面からスピーディーにトナー交換ができます。またカートリッジ方式を採用しているので、手を汚すことなく取り扱いも容易です。



Point No.

安心のセキュリティー

● 用紙の抜き取りを防ぐ キャビネットロック**

給紙トレイにキャビネットロック*を装着し、用紙の抜き取りを防ぐことができます。施錠タイプのロックなので用紙を強固に守ります。取り付け・取り外しも容易に行え、用紙の補給や入れ替え作業もスムーズに行えます。 **オブション



●情報漏洩を防ぐ ジョブデータ自動消去

ご利用後、読み込んだ画像データは自動的にメモリーから消去されます。 お客様の大切な情報の漏洩を抑止し、安心してお使いいただけます。



シンプル操作で「簡単・便利」

様々な二一ズに応える多機能を、誰でも手軽に活用できます。

コピー

カラー・モノクロとも毎分35枚(A4・ヨコ)の出力ス ピードで大量コピーもスピーディに処理します。また、 ファーストコピータイムは7秒以下(モノクロ時)で、 お客様をお待たせしません。



表と裏にコピーできるので チラシづくりに便利!

写真を大きくするのも、 らくらく便利機能で 早<て簡単!

■ チラシや冊子の作成には両面コピーが 便利です。

チラシや冊子を作成するのに便利な両面印刷に対応。紙の量を半分 にできるので、用紙の節約にもなります。







表面・裏面の原稿を読み取ります。

スタートボタンを押して、両面コピー完成!

■らくらく便利機能が様々なニーズに

応えます。

写真などの原稿を、選んだ 用紙サイズに合わせて自 動的に拡大・縮小するコピー など、便利な機能を簡単操 作でご利用いただけます。



ファクス送信*

※オプション

最新のスーパーG3対応ファクス送信機能。高速通 信で送信できます。ファクス送信後、送信結果を表 示してお知らせしますので、安心してご利用いただ けます。



家のFAXでは送れない A3サイズの原稿も 送れて便利!

ファクスを送る前に 料金が分かるから空心!

■ A3サイズやブック原稿も簡単操作で 送信できます。

家庭用ファクスでは難しいA3サイズの原稿や本、切り貼りした原稿も 送信できます。







Step.1 お金を投入します。

Step.2 原稿をセットします。

Step.3 宛先を入力し、スタートボタン で送信します。

■ 送信前に料金を表示するので安心です。

250 д

明確な料金体系を採用しているので、 事前に料金を把握できます。

1枚あたりの料金×枚数 または

基本料金+ 1枚あたりの料金×枚数

の選択が できます。



「USBメモリー対応」でますます便利に

他店との差別化を図る、お客様にも納得の新サービスです。

スキャン*

※オプション

原稿をスキャンし、USBメモリーに保存できます。 難しい操作いらずで素早くデータ化*でき、手軽に活 用いただけます。

※ファイル形式はPDF、JPEGから選択可能。



論文の制作に必要な参考資料を データで用意できて**便利!** 持ち運びにも困らない!

ー放しかない昔の写真を スキャンして思い出保存。 データ化すれば無くさず**空心!**



USBメモリープリント*

※オプション

お手持ちのUSBメモリー内のデータ*をそのまま プリントアウト。PCレスでの出力を実現する便利な 機能です。

※PDF、JPEG、TIFFファイルに対応。



ノートバソコンや書類を 持ち歩かないでも、 出先で資料を出力できて**便利**!

家ではカラーや大きなサイズで 出力できない…という場合でも USBメモリーブリントで**空心!** ■ パソコン不要でUSBメモリーから ダイレクトにプリントできます。



Step.1

USBメモリープリントボタンを押して、 USBメモリーを挿入口に差し込みます。



Step.2 プリントするファイル を選択して、 用紙サイズや部数 などを設定します。



Step.3 スタートボタンを 押して、 プリント開始。





「**パスワード**」で安心のプリントアウト

外出中の急なプリントも、パスワードで重要書類を守ります。

PCプリント

1,800dpi相当×600dpiの解像度と豊かな階調表現により、美しいカラードキュメントをお客様に提供します。 Windowsのほか、Macintoshにも対応しています。



バソコンは苦手だけど、単純な操作で ブリントできて**便利!**

大事な資料をプリントしたい時も、 パスワードをかけられて**存心!**

■簡単な手順でパソコンからプリントできます。

パソコンからIDとパスワードを入力してプリント指示。本体操作パネルで同じIDとパスワードを入力し、ドキュメントを選択するだけの単純な手順でプリントアウトできます。



IDとパスワードを

入力し、プリント指 示します。 Step.2 本体操作パネルで IDとパスワードを 入力します。



Step.3 プリント文書を選択し、 スタートボタンで プリントします。

■ IDとパスワードによるデータ保護

IDとパスワードが一致したプリント文書しかプリントできないので、他人に見られることなく安心して文書を受け取れます。



「**ICカード**」 でスマートに課金

ICカードならではの利便性の高いサービスを提供できます。

ICカード課金/認証*

※オプション

オプションのKAKINくん ICカードを装着することで、ICカードによる電子マネー課金*のほか、ポイント利用・認証利用の3つのモードに対応できます。

※限られた施設内でのみ利用できるローカル電子マネーを指します。



学生証や社員証を利用でき 小銭の用意も不要で**便利!**

先生は認証、学生は電子マネーを 利用するなど使い分けも**簡単!**

■ 1台3役のハイブリッド構造、 KAKIN<ん ICカード [EV-1]

ICカード対応の課金・認証装置。

現金精算の手間を省く電子マネー課金に加え、 タッチ認証にも対応。スピーディーで柔軟性 に富んだ運用を可能とします。



電子マネー利用

ICカードにチャージされ た電子マネーで複合機 を利用できます。



ポイント利用

あらかじめICカード内に配布されたポイントで複合機を利用できます。



認証利用

タッチ認証でICカード内 の認証コードを読み取り、 複合機を利用できます。





設置環境で選べる「課金オプション」

円滑な運用をお手伝いするオプションをご用意しました。

*取付には別途接続ケーブルまたは接続キットが必要になります。











領収書発行機能搭載

※領収書プリンタキット A/B 装着時

ビジネスでの利用など、領収書の必要なお客様も安心してご使用いただけます。

■ オリジナル領収書を発行可能

お店や企業のロゴ等を取り込んで領収書 に印字することが可能です。お店の個性を 領収書に反映させることができます。

■ 大容量感熱ロール紙

領収書用紙に72mの感熱ロール紙を採用。 用紙切れの心配を低減し、お客様の集中 利用時にも安心して対応できます。



■ 其未機能 / コピー機能

■ 基本機能	∕⊐t	二一機能	ît e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
カラー対応			フルカラー		
読取り解像度			600dpi×600dpi		
書き込み解像度			1,800dpi相当×600dpi		
階調数			256階調		
メモリー容量			1GB		
HDD			60GB(標準)		
複写原稿			シート、ブック、立体物(最大2.0kg)		
最大原稿サイズ			A3		
複写サイズ	用紙!	ナイズ	A3、A4、B4、B5、はがき (100×148mm)、不定形紙		
	画像	マけ幅	先端:4mm、後端:3mm、手前/奥側:3mm		
ウォームアップタイム	(23℃、定	格電圧時)	75秒以下(電源ONからの時間)		
ファーストコピー	タイム	*	カラー:9秒以下、モノクロ:7秒以下		
連続複写速度	フルカラー		35枚/分(A433·B533)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3)		
	モノクロ		35枚/分(A433·B533)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3)		
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以内		
		拡大	1:1.15/1.22/1.41/1.63/2.00/4.00		
		縮小	1:0.93/0.87/0.82/0.71/0.61/0.50/0.25		
	ズーム		25%~400%(1%単位で選択可能)		
給紙方式/給紙量	本体		トレイ4段(ユニバーサルトレイ550枚×4段) 64g/㎡紙		
	マルチ手差し		150枚 80g/㎡		
連続複写枚数			1~999枚		
電源			AC100V·15A(50Hz/60Hz)		
最大消費電力			1.5kW以下		
大きさ(幅×奥行	i×高さ)	643×852×1,059mm		
質量			約129kg		
機械占有寸法(中	晶×奥行	J)	991×852mm		
W A 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 (0.60	ATT I	圧性 ピーラ の担人		

※A437 等倍 ト段給紙トレイ 原稿ガラスの場合

自動両面原稿送り装置 [DF-611]

形式	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ	A3、A497、B4、B597
原稿の種類	普通紙·特殊紙(片面:35~210g/㎡、両面:50~128g/㎡)
原稿積載枚数	130枚(64g/㎡)
原稿交換速度	カラー、モノクロとも30枚/分**
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	592×585×130mm
質量	約16kg

※コピー時(600dpi, A4タテ)

■スキャン機能(オプション)

	/
機能	USBメモリーに保存
読取りサイズ	A3、A4、B4、B5、その他(30×30~432×297mm)
読取解像度	標準(200dpi×200dpi)、高画質(400dpi×400dpi)
対応ファイル形式	PDF、JPEG
USBメモリー	USB 1.1/2.0

■USBメモリープリント機能(オプション)

連続プリント速度	本体仕様に準ずる	
解像度	本体仕様に準ずる	
対応ファイル形式	PDF(ver1.6まで)、JPEG、TIFF	
USB× T U-	USB 1 1/2 0	

スキャン、USBメモリープリントのご利用について

・USBメモリーの種類によっては、ご利用できない場合があります。 ・暗号化やパスワードロックなどセキュリティー機能を搭載したUSBメモリーはご使用できません。 ・万一のデータ破損に対する補償はできませんので、USBメモリー内のデータは必ずバックアップ をしてからご利用ください。

■ファクス機能(オプション)

	/
送信サイズ	最大A3
受信サイズ**	A3~B5
相互通信	ECM/G3(スーパーG3)
走査線密度	G3:8×3.85,8×7.7 line/mm
	200dpi×200dpi,400dpi×400dpi
	相手機の能力に応じて、いずれかの走査線密度で通信されます。
伝送速度	2秒台(V.34、JBIG)
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信速度	2.4kbps-33.6kbps
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3)

※受信したFAXに対する課金はできません。

■PCプリント機能

形式		内蔵型	
連続プリント速	度	本体仕様に準ずる	
解像度		本体仕様に準ずる	
ページ記述言語	吾	PCL6、PostScript3互換	
メモリー容量		本体仕様に準ずる	
用紙サイズ		A3、A4、B4、B5、郵便はがき、不定形	
内蔵フォント PCL		日本語4書体(HG明朝、HGP明朝L、HGゴシックB、HGPゴシックB)、欧文80書体	
	PS3	日本語4書体(HG明朝、HGP明朝L、HGゴシックB、HGPゴシックB)、欧文137書体	
対応プロトコル	,	TCP/IP(LPD, Raw, IPP), EtherTalk	
対応OS	PCL	Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/	
		Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/	
		Server 2008 x64/Server 2008 R2/Server 2012	
	PS	Mac OSX (10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8)	
イン/ターフェー	. 7	Ethernet 10Bace-T/100Bace-TV/1000Bace-T	

※KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideas、bizhubはコニカミノルタ(株)の登録商標です

※Windowshat/DWIndows Visitali#国Microsoft Operationの米重なアクラウラーでは、 ※Adobo, PostScripti、米国Adobo Systems Inc.の米国本以上でもの地面によりで登録機構を大き機構をする。 ※Adobo, PostScripti、米国Adobo Systems Inc.の米国本以上でも他の国における登録機構を大き機構を ・ Walcrinotahak

※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。

※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。

※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。
※bizhub C353CSをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複写機の製造中止後7年間です。 ※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

[ご注意] ※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律 で禁止されています。

※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



このカタログには植物油インキを使用しています。

集客力、売上げアップをサポートする販促品も用意しています POP看板 C353CS本体の背面に 取り付けます。 ●USBメモリー活用チラシ 新サービス(スキャン、USB メモリープリント、両面コピー) をお客様に広く知っていただ く為のご紹介チラシです。

■本体標準価格(搬入設置料)〈税別〉

bizhub C353CS (オリジナルカバータイプ) · · · · · · · · 1,660,000円(50,000円) *標準価格には、bizhub C353CS、オリジナルカバーOC-507、給紙キャビネットPC-204が含まれます。

bizhub C353CS (原稿送り装置タイプ) · · · · · · · · · · · 1,830,000円(50,000円) * 標準価格には、bizhub C353CS、自動両面原稿送り装置DF-611、給紙キャビネットPC-204が含まれます。

- * ト記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の事費例です。
- *特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります

■正しい設置環境と使い方

1.コピー機の管理責任者をご選任ください。

2.コピー機はセルフサービス向け機械 (bizhub C353CS) をご選定ください。

セルフサービス向けの機械とは、セルフサービス対応用の防犯技術(偽造)が加えられた特別仕様機です。

3.コピー機は、原則的に受付カウンタの前や周辺など、係員の見通しのきく場所に設置してください。

4.コニカミノルタ所定の取扱説明書やコピー機に貼付している内容に準じた「コピー禁止事項」と「偽造抑止語句」が記載さ れたポスターをご利用者の見やすい場所に掲示してください。

偽造抑止語句本機には、どこでコピーしたものかわかる偽装追跡機能が搭載されています。本機には、お札検知ブザーが搭載されています。

5.管理責任者は「コピー禁止事項」を係員の皆様にもよくお知らせください。ご接客指導の一

6.管理責任者は、受付カウンタの係員が在席しない時間帯及び設置場所の休(館)日には、コピー機を使用できない状態にしてください。 7.コピー機貼付の「コピー禁止事項」ラベルが汚れたり、破損したりした場合は、サービス実施店へ交換するようにお申し付けください。

8.設置場所が小売店舗内や、人の出入りが激しく係員がコピーの使用状況を常時確認できない場合は、コニカミノルタビジネ スソリューションズが推奨する防犯カメラを導入してください。

※セルフ方式キーカウンタやレジカウンタをご使用にて、防犯カメラシステムの導入が困難な場合は、コピー機使用申込簿の作成とお 客様の記名が必要です。 ※セルフ方式コインペンダー、ブリペイドカードの場合は、受付カウンタ及びコピー機周辺を撮影・録画できる防犯システムを導入してください。

9.コニカミノルタビジネスソリューションズでは、防犯の主旨から、コピーサービスの営業にあたっては「セルフサービス営業に関

するご確認書」の提出をお願いしております。防犯推進にご協力ください。

遠隔診断システムCSRCできめ細かなサービスを実施

当社の遠隔診断システムCSRCは、通信回線を利用した先進のサポートネットワーク。万が一の故障 を当社のサービス管理システムに即時通報するとともに、マシンのダウンタイムを最小限に抑えるア ラーム情報機能を備え、お客様の『最大満足』を追求しています。また、毎月のカウンターチェックな ども、お客様の手を煩らわせることなく確認できます。ワンランク上のサポート体制&アフターケアも、 高性能のひとつだとコニカミノルタは考えます。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。 ※CSRC接続に必要な専用PHS機器は当社より無償貸与致します。

※通信に関わる費用は当社にて負担致します



*トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

注意

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱影明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。 め障 海電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほごり、油煙等の多い場所に設置し ないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります

の回い口かでは、当社へ。		

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社であるコニカミノルタビジネスソリューションズおよびその子会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ 株式会社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

コニカミノルタ日本橋ビル

コニカミノルタ株式会社

〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉

(お客様相談室) 20120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00でお受けします。

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。 消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください

ರಕ್ಕ<mark> http: //bj.konicaminolta.j</mark>p



50.000円

給紙トレイに装着し、用紙の抜き取りを防止します。


bizhub c353cs



本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は別途申し受けます。

キーカウンタソケット

7,000円



コインベンダー

※ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。





	KAKIN<& SV-1S	KAKIN< & Ex SV-2		
使用硬貨	10円、50円、100円、500円硬貨	10円、50円、100円、500円硬貨		
使用紙幣	_	1000 円紙幣(オプション)		
金額表示	5桁7セグメ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
価格設定種類*	ジョブ/カラー	/ 用紙サイズ毎		
販売単価設定	10円~990 F	9(10円単位)		
最大投入金額	8,960円 ■10円/31枚 ■50円/31枚 ■100円/31枚 ■500円/8枚	9,960円 ■10円/31枚 ■50円/31枚 ■100円/31枚 ■500円/8枚 ■1000円/1枚(オプション)		
金庫容量	約 1400 枚(10 円硬貨換算時の金庫収納枚数)	硬貨 : 約2700枚 (10円硬貨換算時の金庫収納枚数) 紙幣 : 約100枚		
釣り銭収納量	釣り銭ボックス(10円:約94枚、50円:約1	79枚、100円:約76枚、500円:約68枚)		
	釣り銭予備ボックス(10円:約155枚)	釣り銭予備ボックス(10円:約155枚、100円:約141枚)		
切り替えキー	あり(コイン / 管理モード切り替え)※オブションの SV-1S 用管理キーキット装着時	あり(コイン/管理モード切り替え)		
売上集計*	0~99,999,999 枚 ■価格設定種類別の売上枚数 ■総売上枚数〈リセット可〉 ■累積売上枚数〈リセット不可〉 *売上金額を確認する場合は、領収書プリンタキット A/B が必要です。			
サービス販売の集計	0~99,999,999枚(カラー/用紙サイズ毎)			
盗難防止ブザー	アラーム音圧:約80dB/m			
電源	AC100V 0.43A · 50/60Hz · 27W	AC100V 0.46A · 50/60Hz · 29W AC100V 0.7A · 50/60Hz · 34W(紙幣識別オプション接続時)		
大きさ(幅×奥行×高さ)	本体:110×225×905mm、ベース:360×360×10mm	本体:184×145×871mm、ベース:250×340×10mm		
重さ	本体:11.5kg、ベース:1.2kg	本体:12.4kg、ベース:1.2kg		

^{*・}販売価格設定、販売度数設定、売上集計は接続される複合機の機能により異なります。C353CSの販売価格設定は、右ベージ内の「C353CS 販売価格種類」をご覧ください。

■領収書

品 名		領収書プリンタキット(A)	領収書プリンタキット(B)	
適用コインベンダ	<u>'</u>	SV-1S SV-2		
プリント方式		ラインサーマルドット印字方	式	
プリントスピード		最大 80mm/ 秒		
領収書発行方式	自動発行	ご利用後、自動的に発行さ	れます。	
	手動発行	ご利用後、返却ボタンを押	 した場合に発行されます。	
		(つり銭が残っている場合には、返却ボタンを2回押します)		
領収書印字内容		店舗情報/発行日時/利用枚数/利用金額/		
		利用金額合計/預り金額/つり銭金額/		
		装置 ID /管理番号		
売上集計印字内容	3	発行日/利用枚数/利用金額/利用金額合計/		
		装置ID/管理番号		
電源		AC100V~240V 50/60Hz		
大きさ(幅×奥行×高	高さ)/質量	106×170×116mm/430g		
同梱物		感熱□−ル紙		
		(サンプルロール紙(25m)、ロール紙(72m))		

■領収書印字例

領収書 コニが、ルタビ・ジ・ネスリューションズ・株式会社 TEL:03-1234-5678 11年11月05日08時05分 ・ 【リョウマイスウ】∳─ コヒ - モノクロ Α4 371 コピーフルカラー A3 271 コピー フルカラー В4 171 FAX モノクロ Α4 271 FAX キホンリョウキン 1ケン [キンガク] コピー モノクロ A4 コピー フルカラー A3 コピー フルカラー B4 30エン 160エン 80エン FAX モノクロ Α4 60エン FAX キホンリョウキン 200エン 【ゴウケイ】 530エン 【アス゛カリ】 1,0001 【オツリ】 470エン 123456 No.0003

① 収書発行日時

領収書を印刷した日時を印字します。

②利用枚数

利用した枚数を販売価格種類別*¹*²に 印字します。

③利用金額

利用した金額を販売価格種類別*1に 印字します。

※1:販売価格種類は接続している 複合機によって異なります。 ※2:FAX基本料金は、送信した件数となります。

④ 装置ID

売上集計、領収書を発行したコインベンダー を識別する為のID番号です。 原則コインベンダーの製造番号の末尾6 桁とさせていただきます。

⑤ 領収書発行No.

領収書を発行する毎に、 管理番号が加算されます。 (No.0001→No.0002→No.0003→No.0004…) ※領収書を再発行した場合には、加算されません。

■ プリペイドベンダー



※ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。SV-1SまたはSV-2と併設する場合はベンダーシリアル併設ケーブルが追加で必要です。

品 名		KAKINくん Card PV-1
販売価格種類		最大100種類(接続する複合機により異なります*)
販売単価設	定	1~999度(1度単位)
表示機能	度数表示	5桁/7セグメントLED
	ガイダンス表示	16桁×1行/キャラクタ表示/バックライト付/液晶表示
売上集計	集計枚数/度数	0~99,999,999枚/0~99,999,999度
機能	集計種類	総売上枚数/度数、販売価格種類別売上枚数/度数
大きさ(幅×奥行×高さ)/質量		本体:100×250×194mm/4.0kg
		専用台:300×300×792mm /5.1kg
電源/消費電力		複合機より供給/34W

※販売価格設定、販売度数設定、売上集計は接続される複合機の機能により異なります。 C353CS の販売価格設定は、本ページ内の「C353CS 販売価格種類」をご覧ください。

■ レジカウンタ



※RC-1用取付キットが必要です。

品 名		レジカウンタCL RC-1	
カウンタ 個別カウンタ 種類		4種/5桁/7セグメントLED/リセット可	
		①カラーLサイズ、 ②カラーSサイズ、	
		③モノクロLサイズ、④モノクロSサイズ	
トータルカウンタ		1種/6桁/メカカウンタ/リセット不可	
カウンタリセット		個別カウンター括クリアスイッチ	
利用許可/	禁止スイッチ	あり	
ケーブル		20m	
大きさ(幅×奥行×高さ)/質量		300×150×90mm/2.0kg	
電源/消費電力		AC100V 50/60Hz, 0.22A / 11W	

■ キーカウンタ



※キーカウンタソケットとキーカウンタ取付キットが必要です。

品名	キーカウンタ	
カウンタ	1種/6桁/メカカウンタ/リセット不可	
カウント設定	カラー/モノクロ小サイズ:1~5カウント/枚	
	カラー/モノクロ大サイズ:1~10カウント/枚	

**スキャン、ファクス送信機能をご利用いただくことはできますが、枚数はカウントできません。 **カラー別、サイズ別に利用枚数を確認することはできません。

■ ICカード課金



※ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。SV-1SまたはSV-2と併設する場合はベンダーシリアル併設ケーブルが追加で必要です。

品 名	KAKINくん ICカード EV-1	
度数表示	5桁/7セグメントLED (緑)	
ガイダンス表示	液晶表示(16桁×1行/キャラクタ表示/バックライト付)	
度数設定種類*	課金方式、カウント方式	
	(ジョブ/カラー/用紙サイズ毎、FAX基本料金別)	
単価設定	1~999 (1度単位)	
課金方式	カードホールド型	
電源	AC100V 50/60Hz·25W	
大きさ(幅×奥行×高さ)/質量	本体: 164×205×129mm/1.9kg	
	専用台(オプション):300×300×792mm/5.1kg	

*販売価格設定、販売度数設定、売上集計は接続される複合機の機能により異なります。 C353CS の販売価格設定は、本ベージ内の「C353CS 販売価格種類」をご覧ください。

■ C353CS販売価格種類




C353CSでは41種類の価格設定ができます。

コピー	フルカラー	АЗ
		A4
		В4
		B5
		その他
	単色カラー	АЗ
		A4
		В4
		B5
		その他
	モノクロ	АЗ
		A4
		B4
		B5
		その他
プリント	フルカラー	АЗ
		A4
		B4
		B5
		その他
	モノクロ	АЗ
		A4
		B4
		B5
		その他


スキャン	フルカラー	АЗ
		A4
		B4
		B5
		その他
	モノクロ	АЗ
		A4
		В4
		B5
		その他
ファクス	モノクロ	АЗ
送信		A4
		B4
		B5
		その他
	基本料金	

本体寸法図(単位:mm)





■ 原稿送り装置タイプ〈本体+DF-611+PC-204+WT-502(USB)〉



■本体標準価格

bizhub C353CS(オリジナルカバータイプ) · · · · · · 1,660,000円(標準搬入設置料金50,000円) < 税別 > bizhub C353CS(原稿送り装置タイプ)·········· 1,830,000円(標準搬入設置料金50,000円)<税別>

■オプション

	品 名		価格(税別)	取付料金(税別)	備考
FAXキット		[FK-502]	140,000円	10,000円	スーパーG3FAX
オプション搭載キット		[MK-711]	10,000円	_	FK-502/EK-603接続用
デバイス接続I/Fキット	`	[EK-603]	35,000円	2,500円	
 ワーキングテーブル		[WT-502 (USB)]	17,000円	_	
ワーキングテーブル		[WT-502]	10,000円	_	
セキュリティーキット		[SC-503]	85,000円	5,000円	
 給紙キャビネットロック	,	[CL-501]	50,000円	2,500円	
ダイヤル錠			1,600円	_	CL-501用
	KAKIN<	[SV-1S]	280,000円	2,000円*	コイン専用、ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。
	KAKINくん Ex	[SV-2]	320,000円	2,000円*	千円紙幣を拡張可能、ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。
7 (2.002.60	紙幣拡張モジュールB		130,000円	2,000円*	SV-2用、千円紙幣拡張
コインベンダー	領収書プリンタキットA		130,000円	2,000円*	SV-1S用、サンプルロール紙(25m)、ロール紙(72m)同梱
	領収書プリンタキットB		130,000円	2,000円*	SV-2用、サンプルロール紙(25m)、ロール紙(72m)同梱
	SV-1S用管理キーキット		5,000円	2,500円*	
プリペイドベンダー	KAKINくん Card	[PV-1]	258,000円	2,000円*	ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	KAKINくん ICカード	[EV-1]	228,000円	2,000円*	ベンダー接続ケーブルJ(CS)が必要です。
しカート味並	EV-1 専用台		48,000円	_	
接続ケーブル	ベンダー接続ケーブルJ(C	CS)	14,000円	_	接続用ケーブル (SV-1S/SV-2/PV-1/EV-1 共通)
接続ケーノル	ベンダーシリアル併設ケー	ブル	8,000円	_	SV-1S/SV-2とPV-1/EV-1とを併設する場合に必要です。
	キーカウンタ		6,000円	_	キーカウンタソケットとキーカウンタ取付キットが必要です。
+ ++>	キーカウンタソケット		7,000円	2,000円	
キーカウンタ・ レジカウンタ	キーカウンタ取付キット		3,500円	_	
レシハンノダ	レジカウンタCL	[RC-1]	88,000円	2,000円*	RC-1 用取付キットが必要です。
	RC-1 用取付キット		3,500円	_	

[※]課金装置と同時取付の場合の価格です。納品後の取付の場合は、5000円となります。 *オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■オプションの組み合わせ

機能	FAXキット [FK-502]	オプション搭載キット [MK-711]	デバイス接続I/Fキット [EK-603]	ワーキングテーブル [WT-502 (USB)]	ワーキングテーブル [WT-502]	セキュリティーキット [SC-503]
スキャン	_	0	0	0	-	-
USBメモリープリント	_	0	0	0	_	_
 ファクス送信	0	0	-	-	_	_
PCプリント	_	_	_	_	_	_

■販促品

品 名	価格(税別)	備考
POP看板	1,500円	1枚、原稿送り装置タイプには取り付けできません。
USBメモリー活用チラシ	1,500円	200部、ケース、両面テープ

■消耗品

品 名	価格(税別)	備考
領収書プリンタロール紙	5,000円	ロール紙 (80m) ×2個
コピーカード	10,000円	100枚、PV-1用プリペイドカード

■クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
プリンター出力セットアップ(LAN経由)	3,000円/1ソフトウエア・台	プリンタードライバーのインストールと設定、LPRソフト(WindowsのStandard TCP/IP Port含む)のインストールとポート設定 (弊社出力機以外の場合は4,000円/台)。但し、本体の設置料金にパソコン1台分のドライバーのインストール/設定/操作指導を含んでおりますので、2台目以降のセットアップ時の料金になります。
プリンタードライバーインストール(ローカル接続)	2,500円/1ソフトウエア・台	プリンタードライバーのインストールと設定
LPRソフトウエアインストール	2,500円/台	LPRソフト (WindowsのStandard TCP/IP Port含む) のインストールとポート設定
プリンター共有セットアップ	3,000円/台	ネットワーク内に設置されたプリンターの共有設定

■アプリケーションインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
ソフトウエアインストール(単体アプリケーション)	3,000円/台	1 ソフトウエアのインストールと動作確認
ソフトウエアインストール(総合ソフトウエア)	4,000円/台	MS-Officeのインストールと動作確認
	6,000円/台	基本CD-ROM
	3,000円/台	付属CD-ROM
ソフトウエアアンインストール	2,000円/1ソフトウエア・台	MS-Officeのアンインストール(アンインストール機能付のものに限る)
バンドルソフトウエアインストール	9500W/17/20T7/4	弊社出力機バンドルソフトウエアのインストール設定と接続の確認
		(弊社複合機に関わるScan to HDDおよびScan to FTPのクライアントパソコンの設定を含む)
セキュリティーソフトウエアインストール	5,000円/1 ソフトウエア・台	セキュリティーソフトウエア(Norton Anti Virus、ウイルスバスター等)のインストールと設定

^{*}上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。

保守サービス

C353CSをご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一 の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

フルカラーコピー・プリント/単位カラーコピー/モノクロコピー・プリントモードの各月間カウント料 金の合計金額をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下まわる場合は、最低 料金をご請求させていただきます。

■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換を お客様のご要請の都度、有償でお引受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、 部品、その他の商品をお買い上げいただきます。詳細につきましては、販売担当者に お問い合わせください。

最低料金/月	4,000円	
モード	カウント単価	
フルカラーコピー・ 単色カラーコピー	40円	
フルカラープリント	40円	
モノクロコピー・ モノクロプリント	8円	
	•	

- *左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整
- * 本産品でまたは、イターファン・ユーデルの良子科、中間の文学、両定 に必要な費用やトナーが含まれています。 * ご請求は、カウンター教値から算出され、1ヵ月単位で行います。 * 契約有効期間は、ご契約日より5年とし、5年経過後は「料金改定 ブラン」または「更新期間追加料金ブラン」から1年毎に契約更新 をしていただきます。
- <料金改定プラン>
- ご契約時点のチャージ料金より6年目は8%、7年目は12%アップ させていただきます。
- <更新期間追加料金プラン:追加保守料金(税別)>
- ・訪問出張作業のご要請の都度、10,000円を追加保守料金として申し受けます。また、部品代も別途請求させていただきます。 上記更新プランのいずれもお申込みされない場は、スポットシステ
- *推奨紙は、コニカミノルタCFベーパー(カラー画像)、コニカミノルタ Jベーパー(モノクロ画像)となります。

〈国内総販売元〉 コニカミノルタ ビジネスソリューションス 株式会社 〈製造元〉コニカミノルタ株式会社